

<b>Modell</b>	<b>Stand: 09-17</b>	<b>Fyts 4.14 (Gen. 2.0)</b>
Rahmen	Material	CroMo, Edelstahl Ausfallenden
	Ausfallenden	135 mm Eonbaubreite, Rohloff OEM2/Shimano
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Tretlageraufnahme	EBB Tretlagergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	vorbereitet für Rohloff/Shimano
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56) comfort: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	CroMo
	Ausfallenden	Edelstahl
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Gabelschaft	1/1/8
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Rohloff Speedhub 500/14
	Gänge/Abstufung	14, 13,6 %
	Kettenblatt/Ritzel	42/20
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Truvativ 5D Powerspline
	Tretlager	Truvativ Powerspline 113/68
Bremsen	Bremssystem	HS22 FIRM-tech, schwarze Beläge
	Bremsscheiben	
Laufräder	Nabe vorne	SON Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite
	Nabe hinten	Rohloff Speedhub 500/14
	Felgen	28" Exal SP 19, 32 Loch
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
Reifen		Schwalbe Big Apple, 50/622
Beleuchtung	vorne	Son Edelux II
	hinten	Busch & Müller Toplioght Flat Plus
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°
	Vorbau	idworx höhenverstellbar, 100/31,8 mm
	Sattelstütze	Humpert 29,8 two bolt
	Sattel	SR Dardo
	Griffe	Ergon/Herrmans
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	Racktime AddIt
	Schloss	AXA Defender
	Schutzbleche	SKS P55
	Besonderheiten	
Optionen	USB-Anschluss	
	Riemen	CDX Beltdrive (50/20(19))
	Kettenschutz	KK
	Griffe/Sattel	Brooks
Farben	Standard	glänzend schwarz
	Zweitfarbe	
Sonderfarben		
Gewicht		16,7 kg

Änderungen vorbehalten

<b>Modell</b>	<b>Stand: 09-17</b>	<b>Fyts 4.08 (Gen. 2.0)</b>
Rahmen	Material	CroMo, Edelstahl Ausfallenden
	Ausfallenden	135 mm Einbaubreite, Rohloff OEM2/Shimano
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Tretlageraufnahme	EBB Tretlagergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	vorbereitet für Rohloff/Shimano
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56) comfort: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	CroMo
	Ausfallenden	Edelstahl
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Gabelschaft	1/1/8
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Shimano Nexus 8 Premium
	Gänge/Abstufung	8, 13,8 % - 22,2 %
	Kettenblatt/Ritzel	42/20
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Truvativ 5D Powerspline
	Tretlager	Truvativ Powerspline 113/68
Bremsen	Bremssystem	HS22 FIRM-tech, schwarze Beläge
	Bremsscheiben	
Laufräder	Nabe vorne	Shimano 3N32 Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite
	Nabe hinten	Shimano Nexus 8 Premium
	Felgen	28" Exal SP 19, 36 Loch
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
	Reifen	Schwalbe Big Apple, 50/622
Beleuchtung	vorne	Busch & Müller IQ Cyo R
	hinten	Busch & Müller Toplioght Flat Plus
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°
	Vorbau	idworx höhenverstellbar, 100/31,8 mm
	Sattelstütze	Humpert 29,8 two bolt
	Sattel	SI Garda
	Griffe	Ergon/Herrmans
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	Racktime AddIt
	Schloss	AXA Defender
	Schutzbleche	SKS P55
	Besonderheiten	Kettenkasten montiert
Optionen	USB-Anschluss	
	Riemen	
	Kettenschutz	
Farben	Griffe/Sattel	Brooks
	Standard	glänzend schwarz
	Zweitfarbe	
Sonderfarben		
Gewicht	16,7 kg	Änderungen vorbehalten

<b>Modell</b>	<b>Stand: 09-17</b>	<b>Fyts 4.11 (Gen. 2.0)</b>
Rahmen	Material	CroMo, Edelstahl Ausfallenden
	Ausfallenden	135 mm Eonbaubreite, Rohloff OEM2/Shimano
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Tretlageraufnahme	EBB Tretlagergehäuse
	Ständeraufnahme	Pletscher Comp 18 mm
	Besonderheiten	vorbereitet für Rohloff/Shimano
	Form/Größen	man: M(52), L(56), XL(60), XXL(64), lady: S(48), M(52), L(56) comfort: S(48), M(52), L(56)
Gabel	Material	CroMo
	Ausfallenden	Edelstahl
	Bremsaufnahme	Magura FIRM-tech
	Gabelschaft	39448
	Steuersatz	FSA idworx / Cane Creek 1/1/8
	Besonderheiten	doppelte Lowrideraufnahme
Schaltung	System	Shimano Alfine 11
	Gänge/Abstufung	11, 2*17 %, 8*13 %
	Kettenblatt/Ritzel	42/20
	Kette	extra gehärtete idworx KMC X1
	Kurbel	Truvativ 5D Powerspline
	Tretlager	Truvativ Powerspline 113/68
Bremsen	Bremssystem	HS22 FIRM-tech, schwarze Beläge
	Bremsscheiben	
Laufräder	Nabe vorne	Shimano 3N72 Nabendynamo, 100 mm Einbaubreite
	Nabe hinten	Shimano Alfine 11
	Felgen	28" Exal SP 19, 36 Loch
	Speichen/Nippel	Sapim Race/Messing
	Reifen	Schwalbe Big Apple, 50/622
Beleuchtung	vorne	Busch & Müller IQ Cyo R
	hinten	Busch & Müller Toplioght Flat Plus
Anbauteile	Lenker	Humpert Rizer 31,8, 14°
	Vorbau	idworx höhenverstellbar, 100/31,8 mm
	Sattelstütze	Humpert 29,8 two bolt
	Sattel	SI Garda
	Griffe	Ergon/Herrmans
	Klingel	Billy
	Gepäckträger vo/hi	Racktime AddIt
	Schloss	AXA Defender
	Schutzbleche	SKS P55
	Besonderheiten	Kettenkasten montiert
Optionen	USB-Anschluss	
	Riemen	
	Kettenschutz	
Farben	Griffe/Sattel	Brooks
	Standard	glänzend schwarz
	Zweitfarbe	
Sonderfarben		
Gewicht	16,5 kg	Änderungen vorbehalten